

« 21 » 09 2021 г. № КНМ 42220041000100900037

(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о выездной проверке во ФГИС «ЕРКНМ»)

ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**

(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)

**Территориальный отдел в городе Киселевске, городе Прокопьевске
и Прокопьевском районе**

Подольская ул., д. 19, г. Прокопьевск, 653045

тел. (3846) 69-80-20 факс (3846) 69-92-88

E-mail: adm-prokopievsk@42.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

(наименование территориального отдела)

« 26 » августа 2022 г., 11 час. 0 мин. № 880-22

(дата и время составления акта)

652711, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский район, п. Октябрьский, пер. Школьный, 6

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1.Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя (руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу Парамоновой Е.С. от 09 августа 2022 г. № 880-22

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2.Выездная проверка проведена в рамках осуществления **федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)**, федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3.Выездная проверка проведена:

1)Карпенко Елена Сергеевна-ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе ;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4.К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Щегловская Марина Анатольевна-врач-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, Прокопьевске и Прокопьевском районе; Певнева Наталья Ивановна-заведующая бактериологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» городе Киселевске, Прокопьевске и Прокопьевском районе, Долгова Наталья Васильевна- эксперт, врач филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе, Кузнецова Ирина Ивановна – помощник врача по ОГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе;Гречкин Валентин Викторович эксперт-физик отделения ФФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе, Филипов Александр Сергеевич -врач по общей гигиене санитарно-химической лаборатории ФФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе Брехова И.Н. – оператора ЭВМ

Аттестат аккредитации ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» 26.07.2017 RA.RU.710013 , выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестатаккредитации ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе)от 08.02.2017№ РОССТУ.0001.510750.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5.Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « Октябрьская основная общеобразовательная школа»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6.Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

юридический адрес: 652711, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский район, п.Октябрьский, пер. Школьный,6

фактический адрес: 652711, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский район, п.Октябрьский, пер. Школьный,14

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « Октябрьская основная общеобразовательная школа»

ИНН 4239005284

ОГРН 102401889238

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 15 » августа 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 26 » августа 2022 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « ___ » _____ г., ___ час. ___ мин.

по « ___ » _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 день 15.08.2022г

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) отбор проб (образцов)
- 3) экспертиза
- 4) истребование документов
- 5) инструментальное обследование
- 6) получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 15 » 08 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 15 » 08 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту 652711, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский район, п. Октябрьский, пер. Школьный, 14

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 15.08.2022

протокол отбора проб от 15.08.2022

определение о назначении экспертизы от 15.08.2022

объяснения лица от 15.08.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

хранения средств не хранятся пищевые продукты, питьевая вода, что соответствует требованиям п.2.4.12. СанПиН 2.4.3648 – 20.

Применяемые растворы дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием, используются в соответствии с инструкцией производителя, на дезинфицирующих растворах имеется дата изготовления и концентрация раствора, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Для сотрудников пищеблока МАОУ «Октябрьская основная общеобразовательная школа» (дошкольное отделение) требуется следующее количество масок для сотрудников пищеблока - кухонные 1x4x10 итого 40 масок, повара (1 человек) x 4 маски x 10 дней итого 40 масок, кладовщик 1x4x10 итого 40 масок, на дату обследования имеется 500 масок (разовые). Для лиц, занимающихся приготовлением пищи и выдачей, перчаток резиновых достаточно (400 штук). Средства индивидуальной защиты (масок) достаточно, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20, п.1.11. Постановление Главного государственного врача по Кемеровской области от 11.04.2020 №11.

Спец. одежда сотрудников пищеблока хранится отдельно от личной одежды, что соответствует требованиям п.3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Санитарно-гигиеническое содержание помещений:

На дату обследования санитарно-гигиеническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное (проведена качественная текущая уборка), представлен журнал проведения уборок.

Проветривание помещений в групповых проводится согласно графика, что соответствует требованиям п.2.3. СП 3.1/2.4. 3598-20.

Генеральная уборка всех помещений проводится с применением моющих средств с использованием 0,03 % раствора дезинфицирующего средства «Жавель «Син-табс», представлен журнал генеральных уборок с отметками о выполнении, что соответствует требованиям п.2.3. СП 3.1/2.4. 3598-20. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.11.4. СП 2.4.3648 – 20. Во всех видах помещений не реже одного раза в месяц (в смену) проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.11.7. СП 2.4.3648 – 20. В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.3. СП 3.1/2.4. 3598-20.

На момент проведения инспекции 15.08.2022г проводится обработка столовой посуды в специальных промаркированных емкостях с применением дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.3. СП 3.1/2.4. 3598-20.

Для обеззараживания воздуха применяют ОБНП 1x30-01 «Генерис» - используется в группе «Мишутка» (игровая, спальня, раздевальная), объем группы – 170 м³ продолжительность работы каждого облучателя – 90 м³ в течении часа.

Облучатель медицинский бактерицидный рециркулятор РВУ -1-30 - Согласно руководству по эксплуатации РВУ -1-30 – 2 шт, производительность 160 м³/час, используется в музыкальном зале, в сенсорной комнате, в спортивном зале. Объем помещений музыкального зала и спортивного зала – 280 м³.

Для обеззараживания воздуха применяют рециркуляторы воздуха ультрафиолетовый «Мегидез» РБОВ -910 (производительность 70 м³ время обработки 20 минут): кабинеты персонала – 124 м³. Представлены графики обеззараживания воздуха в помещениях.

На день инспекции 15.08.2022г обеззараживание воздуха в помещениях пребывания детей проводится не регулярно не в соответствии предъявленного графика и не в соответствии с паспортными данными рециркуляторов, что не соответствует требованиям п.2.3. СП 3.1/2.4. 3598-20.

Инвентарь для уборки помещений детского сада хранится в специально отведенном месте, что соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648 – 20. Для уборки производственных помещений пищеблока выделен отдельный уборочный инвентарь, что соответствует требованиям п.2.19. СП 2.3/2.4.3590-20.

Выявленные нарушения:

В группе «Мишутка» для детей старшего возраста в санитарном узле нет унитазов, дети ходят в туалет на втором этаже, что не соответствует требованиям п.3.1.7. СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.28, ст.24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .

Обеззараживание воздуха не проводится на пищеблоке на участке порционирования готовых блюд, что не соответствует требованиям п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" ст.28,17 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .

"Гигиенический журнал" ведется не по рекомендованной форме (не указывается отсутствие признаков

инфекционных заболеваний у сотрудника и членов семьи; отсутствие заболеваний верхних дыхательных путей у сотрудника), что не соответствует требованиям п. 2.22., приложение №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" ст.28,17 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по санитарно-химическим исследованиям (жесткость $9,8 \pm 1,5$) при нормативе $7,0^{\circ}\text{Ж}$, что не соответствует требованиям п.2.6.2. СП 2.4.3648-20, таблица 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»(протокол лабораторных исследований № 11981 от 17.08.2022г ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области -Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе).

В личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют отметки о профилактических прививках против гриппа у Борисовой Ю.С., Ганиевой А.А., Метелевой Ю.О., Рузаевой Т.В., Грибановой Н.В., против кори. Метелевой Ю.О, Рузаевой Т.В, Грибановой Н.В. ,против гепатита В Рузаевой Т.В, Грибановой Н.В., ревакцинации АДСМ - Рузаевой Т.В., Грибановой Н.В - что не соответствует Приказу от 06.12.2021г №1122-н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок" ,ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Отсутствуют сведения об отметках прохождении своевременного медицинского осмотра (флюорография) в личной медицинской книжке у сотрудников: Боюн Светлана Александровна не представлена личная медицинская книжка с результатами медицинского осмотра Ефимовой Нины Владимировны , что не соответствует Приказу Минздрава России от 28.01.2021 № 29-н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»,ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

На день инспекции 15.08.2022г обеззараживание воздуха в помещениях пребывания детей проводится не регулярно не в соответствии предъявленного графика и не в соответствии с паспортными данными рециркуляторов, что не соответствует требованиям п.2.3. СП 3.1/2.4. 3598-20«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; ст.28,11 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Ответственность за выявленные нарушения несет директор МАОУ «Октябрьская ООШ»

В игровой группы «Мишутка» покрытие на детской мебели(мягкая мебель) не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.4.9. СанПиН 2.4.3648 – 20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ,ст.28, ст.24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На стене в кабинете начальных классов (3-4 классы) обнаружены следы подтеков, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648 – 20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ,ст.28,24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

На стенах в помещении при входе в бассейн имеется дефект, трещины, что не соответствует требованиям п.2.5.3. СанПиН 2.4.3648 – 20. В кабинете начальных 3-4 классов под оконном имеется следы подтеков, что не соответствует требованиям п.2.5.3. СанПиН 2.4.3648 – 20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ,ст.28,24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В овощехранилище осуществляется хранение овощей при отсутствии прибора для измерения относительной влажности и температуры воздуха , что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648 – 20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха

и оздоровления детей и молодежи" ,ст.28, ст.24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

В учебных кабинетах меловые доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что не соответствует п.2.4.4 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ,ст.28,24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Окна учебных кабинетов не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами до уровня подоконника, что не соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ,ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Ответственность за выявленные нарушения несет завхоз МАОУ «Октябрьская ООШ»

Примерное меню составлено без учета требований п. 8.1.4, п.8.1.2 прил 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" ст.28,17 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(меню составлено на один возраст, в примерном меню имеются запрещенные блюда-макаронник с мясом, блинчики жаренные)

Фактическое питание детей организовано в не соответствии с утвержденным меню, так проводилась замена на обед:

- на 08.08.2022г – по фактическому меню на обед выписана котлета «вкусняшка» - 65 г; гарнир – рис отварной 150 г; по примерному меню (8 день) на обед выписаны тефтели 80 г; гарнир рагу овощное – 150 г., что не соответствует нормативам п. 8.1.4. приложения 9 таблица 1.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" ст.28,17 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- на 09.08.2022г по фактическому меню на обед выписаны на первое блюдо – суп крестьянский с крупой – 200г на второе блюдо рыба припущенная – 70 г, картофель отварной -155г; по примерному меню (9 день), на обед выписаны на первое блюдо - свекольник 250г, на второе блюдо запеканка с мясом и картофелем – 200 г, что не соответствует нормативам п. 8.1.4. приложения 9 таблица 1.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" ст.28,17 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- на 10.08.2022г - по фактическому меню на обед выписаны на первое блюдо суп картофельный с рыбой – 250 гр., на второе блюдо запеканка из печени с рисом 180г.; по примерному меню (10 день) на обед выписаны на второе блюдо - икра свекольная – 60г, суфле куриное с рисом 75г, кабачки припущенные - 150г, что не соответствует нормативам п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" ст.28,17 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .

- на 11.08.2022г – по фактическому меню на обед выписаны на первое блюдо щи – 250 г, на второе блюдо котлета – 65 г, картофель отварной молоке – 150г.; по примерному меню (3 день) выписаны свекла отварная – 60 г, суп картофельный с рыбой – 250 г, голубцы ленивые с соусом 100/30, картофель отварной 105г, что не соответствует нормативам п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" ст.28,17 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .

Проводимые замены блюд на 08.08.2022, 09.08.2022, 10.08.2022, 11.08. 2022не подтверждены необходимыми расчетами по пищевой ценности в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов Приложение 11 п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" ст.28,17 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .

Суммарный объем блюд для детей от 3-7 лет по приемам пищи: на завтрак занижен на 09.08. и на 11.08., на полдник занижен на 09.08.2022,10.08.2022, 11.08.2022, на ужин занижен на 08.08.2022, 10.08.2022, 11.08.2022, что не соответствует п. 8.1.2. приложения 9, таблица 3.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" ст.28,17 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .

На пищеблоке кухонное оборудование в мясо-рыбном цехе используются не по назначению, не в соответствии с маркировкой. В холодильном оборудовании в холодном цехе осуществляется хранения сырых яиц, что не соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" ст.28,17 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .
На складе используется стол деревянный, который не предназначен для контакта с пищевыми продуктами, а также поверхность стола не предусматривает возможность мытья и обеззараживания, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648 – 20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ,ст.28,24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушены условия хранения суточных проб, пробы хранятся при Т+8 гр.С. что не соответствует требованиям п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" ст.28,17 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .

Ответственность за выявленные нарушения несет калькулятор МАОУ «Октябрьская ООШ»

Расписание образовательной деятельности в разновозрастной группе «Мишутка» составлено без учета требований по продолжительности образовательной деятельности и суммарного объема образовательной нагрузки для детей от 4 до 7 лет, что не соответствует таблице №6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания от 28.01.2021г»; ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 2-3 лет составляет 10-15 минут(при норме 10 мин), что не соответствует таблице №6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания от 28.01.2021г»; ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Не возможно оценить в режиме дня продолжительность утренней зарядки, что не соответствует таблице п.6.7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания от 28.01.2021г»; ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Ответственность за выявленные нарушения несет заместитель директора по дошкольному обучению МАОУ «Октябрьская ООШ»


В соответствии с п.7 постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336"Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" выявленные нарушения не влекут угрозу здоровью и жизни детей и сотрудников учреждения. В связи с чем, предписание должностного лица об устранении выявленных нарушений не выдано.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)-----

12.К настоящему акту прилагаются:1)решение о проведении плановой проверки №880-22 от 09.08.2022, протокол осмотра, протокол отбора, определение о назначении экспертизы от 15.08.2022г, протоколы проб №12013-12014 от 19.08.2022, 11998-12012 от 16.08.2022, 11982-11996,11980,11981,11997 от 17.08.2022,№ 11961,11962 от 16.08.2022, экспертные заключения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе, экспертные заключения №822-824 от 23.08.2022г, договор №15 /08-22 ПМ от 09.08.2022 с ООО «Еврокомплект» на поставку и установку системы очистки воды.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Карнишко Ел А.А. (подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом о проведении выездной проверки ознакомлен « ____ » _____ 2022 г. в « ____ » ч. « ____ » мин.

_____ (подпись)

_____ (ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

С актом о проведении выездной проверки ознакомиться отказался « ____ » _____ 2022 г. в « ____ » ч. « ____ » мин.

_____ (подпись)

_____ (ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

_____ (подпись)

_____ (ФИО должностного лица контрольного (надзорного) органа)

Акт проверки направлен контролируемому лицу в электронном виде по адресу:

_____, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале _____ (адрес электронной почты), _____ (указать электронный портал)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

